

**ELECTRIFICADORA DEL CAQUETÁ S.A.**

NIT. 891.190.127-3

Factura de venta No. **000237551183**

SC-7246-1

**No. de cuenta**  
**205424587**

Para cualquier consulta o pago electrónico

Período facturado		Fecha facturada		Fecha límite pago		Fecha de suspensión	
01-03-2025 a 31-03-2025		8-abr-25		16-abr-25		17-abr-25	
Nombre y Apellidos		No. de Identidad		Dirección		Nivel de tensión	
CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA		891,190,012-5		CALLE 17 9 ESQ 7 AGOSTO		PRIMARIA	
Clase de servicio		Estrato		Ruta		Municipio	
Comercial		Autogenerador		065-00000162000		Florencia	
Cód. transformador		Cód. circuito		Grupo calidad		Serie contador	
6109		20003				83877942	
Vr. Compensación		DIUG		DIU		FIUG	
		0		0		0	
Lectura actual		Lectura anterior		Factor		Consumo	
RS 5,037		0		220		0	
AS 25,926		0		220		5704	
						Toma Exitosa	
						Toma Exitosa	

Costo prestación		Ultimos Consumos		$VE_{i,j,n,f} = (Exp^{1_{i,j,n,f-1}} - Imp_{i,j,n,f-1}) * CV_{n,m,i,j} - [Exp^{1_{i,j,n,f-1}} * Cv_{m,i,j}] + \sum_{h=2n,2n+1,...,H} Exp^{2_{h,i,j,n,f-1}} * PB_{h,f-1}$			
CUV=	CUF=	Año	Mes				
G 412,70		2025	FEB	4924	0	Datos valoración excedente AGPE	
T 56,28		2025	ENE	5469	0	Costo del servicio 4.965.614	
D 181,15		2025	ENE	5469	0	Subsidio contribución 20% 993.123	
R 25,23		2024	DIC	5680	0	Vr. Energía= 5.958.737	
P 32,19		2024	NOV	5525	0	Liquidación AGPE	
Cv 163,01		2024	OCT	5976	0	a. Consumo facturable \$ 5.958.737	
Cf		2024	SEP	5708	0	b. Costo comercialización (Cv) \$ 131.510	
Vr Kw (CUV+CUF)	870,56	Saldo acumulado de excedentes				c. Excedentes pagados (PB)\$ -	
		0				Total Valoración AGPE= 6.090.247	

Cartera				
Capital	Interés-Mora	Interés acumulado	Meses de atraso	Saldo
0			0	0

Financiación				
Valor	No. Cuotas	Valor cuota	Cuotas pendientes	Saldo pendiente

Liquidación factura de energía	
Valor Factura Periodo	5.958.737
Aprox. Res.Creg 108	2
Energía Autogenerador	131.510

**VALOR A PAGAR \$ 6.090.249**

SERVINTEGRAL S.A. E.S.P. Nit. 828.002.229-2 / CALLE 4B Sur Cra 13 Villa Mónica / Tel 435-8079 Período facturado:01/12/24 a 31/12/24

CFT	18466	TRLU	0,0005	TRBL	0,00240	FCS	18466
CVNA	24533	TRRA	0	TRNA	0,09179	CVA	232
VBA	199222	TRA	0,00116	TAFNA	0	DEVOLUCION	0

**VALOR A PAGAR \$ 372.391**

Liquidación factura de alumbrado público Tarifa aprobada según Acuerdo Mpal N° 2022013 del 19-Sept-2022 Atención al público: Cra 12-Calle 15 Esquina Teléfono 4366494

Con base clausula 25 parágrafo 4 de CCU: Interés: **Valor a pagar alumbrado público e intereses \$ 209.700**No pagar antes del vcto genera suspensión. Procede reposición ante empresa en subsidio y apelación ante la SSPD en los 5 días hábiles siguientes **Valor Total \$ 6.672.340**

VE-GC-F-32/V1/2023-02-24

Nombre y Apellidos		No. de Identidad		Municipio	
CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA		891,190,012-5		Florencia	
No. de factura		Energía		Aseo	
000237551183		\$ 6.090.249		\$ 372.391	
Alumbrado público		Valor a pagar		\$ 209.700	
				\$ 6.672.340	

Señor cajero por favor dejar libre de sellos el frente de esta factura

La presente factura presta merito ejecutivo Art.130 Ley 142 de 1994 y para todos los efectos se asila a una letra de cambio

SOMOS AUTORETENEDORES - RESOLUCION 0547 DEL 25-01-02 SEGUN ART. 1° SOBRE TODOS LOS INGRESOS



### Clientes a los cuales se les factura el servicio de aseo o alumbrado público

- \*Los reclamos por el servicio de aseo se deben realizar en la empresa de aseo.
- \*Los reclamos de Alumbrado Público se deben realizar en la Alcaldía Municipal.

Conforme al artículo 147 de la ley 142 de 1994, el servicio público de aseo y demás servicios de saneamiento básico, no podrán cancelarse independientemente de los demás servicios facturados, salvo que exista prueba de petición, queja o recurso ante la entidad prestadora del servicio.



### Puntos autorizados para pagos

#### Bancos por ventanilla

Ultrahuilca, Banco Caja Social, Banco de Bogotá (Solo municipios), Banco Occidente, Davivienda, Bancoomeva, Banco Compartir, Cooperativa Juriscoop

#### Otros puntos de pago

Baloto convenio 951701, Éxito, Efecty, Sitio web [www.electrocaqueta.com.co](http://www.electrocaqueta.com.co)

## Ahorremos energía

1. Sustituye tu refrigerador viejo (de más de 10 años) de alto consumo eléctrico, por uno moderno de bajo consumo (consume 1/3 parte electricidad).
2. Utiliza lo más posible la luz natural, abre cortinas y coloca tragaluces.
3. Usa la lavadora llena; ahorrarás agua y electricidad.
4. Descongela tu refrigerador: la escarcha crea un aislamiento que puede acarrear un 20% extra de consumo eléctrico.
5. Usa focos de bajo consumo; ahorrarás hasta un 75% de energía.
6. Mantén las puertas de los refrigeradores cerradas y asegúrate que selle herméticamente.
7. Apaga tu computador si no lo estás utilizando: un aparato en posición de espera puede representar hasta un 70% de consumo diario.
8. Desconecta todos los aparatos eléctricos que no estés utilizando, al estar conectados consumen energía (aunque no estén encendidos).

**"AVISO PREVIO DE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR NO PAGO:** Si Ud. Es Usuario No Residencial o Residencial que no canceló la factura anterior de energía, se le informa que el no pago de esta factura dentro del plazo señalado (...) constituye un incumplimiento al Contrato de Condiciones Uniformes, lo que dará lugar a la suspensión del servicio por falta de pago oportuno. (...) Contra este acto podrá interponer el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia dentro de los cinco días siguientes a la entrega de esta factura (...)"

**Señor usuario:** Para responder los eventuales daños sobre sus electrodomésticos, por causas inherentes a la prestación del servicio, su acometida e instalaciones deberán cumplir, lo que, para el efecto, establece el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE (Resolución 90708 del 30 de Agosto de 2013).

Si tiene dudas sobre el personal que realiza la revisión en su vivienda, por favor confirme la identidad del técnico electricista, llamando a nuestro Contact Center 3502118707



## Generadores de desarrollo

Carrera 1 No. 35-99 BR El Cunday - Florencia Caquetá  
PBX: (608) 436 6400 – FAX: (608) 436 6414 Reporte de fallas (608) 436 6400  
Reclamos (608) 434 4440 – 3502118707 Rconx WhatsApp 3174474437  
[www.electrocaqueta.com.co](http://www.electrocaqueta.com.co)

|